

Sehr geehrte(r) Patient(in)!

Sie haben einen Termin zur

Infiltration um die Nervenwurzeln

(periradikuläre Therapie)

Um die Behandlung durchführen zu können, ist folgende Vorbereitung notwendig:

Lassen Sie bitte von Ihrem Zuweiser oder Hausarzt die Laborwerte Thrombozyten, Quick und PTT ermitteln und bringen diese in schriftlicher Form zur Infiltration mit. Die Werte sollten am Eingriffstag nicht älter als vier Wochen sein.

Falls Sie blutgerinnungssenkende Medikamente („Blutverdünnung“) aus der Gruppe der Cumarine (zum Beispiel Sintrom® oder Marcumar®) einnehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, um diese durch heparinhaltige Medikamente zu ersetzen.

Falls Sie acetylsalicylsäurehaltige Medikamente (zum Beispiel Aspirin®, Aspro®, Thrombo-Ass®) einnehmen, sind diese bitte fünf Tage vor der Infiltration ab.

Nichtsteroidale Antiphlogistika (zum Beispiel Voltaren®, Diclofenac®, Proxen®) können weiterhin eingenommen werden.

Das Steuern von Fahrzeugen ist in den ersten drei Stunden nach dem Eingriff untersagt!

oder zur

Infiltration in die Zwischenwirbelgelenke

(Facettenblockade)

Um die Behandlung durchführen zu können, ist folgende Vorbereitung notwendig:

Falls Sie blutgerinnungssenkende Medikamente („Blutverdünnung“) aus der Gruppe der Cumarine (zum Beispiel Sintrom® oder Marcumar®) einnehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, um diese durch heparinhaltige Medikamente zu ersetzen.